# Nabít!

Níže uvedené tabulky vám dávají představu o tom, která kombinace akumulátoru a nabíječky vyhovuje vašemu zařízení a typu práce. Aby byla vaše práce z dlouhodobého hlediska ještě příjemnější a přínosnější, zvolte o úroveň vyšší kapacitu nebo přidejte další akumulátor.

## DOBA PROVOZU NA JEDNO NABITÍ

| POUŽITÍ | NÁZEV VÝROBKU | AKUMULÁTOR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40-B70 | 40-B140 | BLi30 | 40-B140X | 40-B220X | 40-B330X | 40-B540X |
| **ŘETĚZOVÉ PILY** | | | | | | | | |
| Prořezávání v lese | **550i XP®/ XP® G[1,1]** | – | – | – | 20 min | 25 min | 30 min | 40 min |
| | **542i XP®/XP® G[1]\|T542i XP®\|540i XP®/XP® G[1] T540i XP®** | – | – | – | 20 min | 30 min | 45 min | 1 h 15 min |
| Prořezávání v korunách stromů | **542i XP®/XP® G[1]\|T542i XP®\|540i XP®/XP® G[1] T540i XP®** | – | – | – | 45 min | 1 h 15 min | 2 h | 3 h 15 min |
| | **535i XP®\|T535i XP®** | – | – | – | 1 h | 1 h 45 min | 3 h | 5 h |
| Prořezávání | **435i** | 30 min | 1 h | 1 h 50 min | TBD | 1 h 30 min | 2 h 15 min | TBD |
| | **242i** | TBD | 1 h | 2 h | TBD | 1 h 15 min | 2 h 15 min | TBD |
| | **230i** | TBD | 1 h | 2 h | TBD | 1 h 15 min | 2 h 15 min | TBD |
| | **215i** | 45 min | 1 h 30 min | 3 h | – | – | – | – |
| Řezání kmenů | **550i XP®/ XP® G[1,1]** | – | – | – | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min |
| | **542i XP®/XP® G[1]\|540i XP®/XP® G[1]\|535i XP®** | – | – | – | 15 min | 20 min | 30 min | 50 min |
| | **435i** | 15 min | 30 min | 45 min | TBD | 40 min | 1 h | TBD |
| | **242i** | TBD | 30 min | 45 min | TBD | 35 min | 1 h | TBD |
| | **230i** | TBD | 30 min | 40 min | TBD | 35 min | 1 h | TBD |
| Tesařské práce | **435i** | 1 h 15 min | 2 h 30 min | 4 h 30 min | 2 h 30 min | 3 h 30 min | 5 h 30 min | TBD |
| | **215i** | 45 min | 1 h 30 min | 3 h | – | – | – | – |
| **POWER ASCENDER** | | | | | | | | |
| Stromolezení | **Husqvarna x Skylotec Power Ascender** | – | – | – | – | 230 m | 420 m | – |
| **VYVĚTVOVACÍ PILY NA TYČI** | | | | | | | | |
| Prořezávání | **530iPT5\|530iP4** | 40 min | 1 h 30 min | 2 h 50 min | 1 h 30 min | 2 h 15 min | 3 h 30 min | 5 h 40 min |
| | **120iTK4-P** | 45 min | 1 h 35 min | 2 h 55 min | TBD | 2 h 15 min | 3 h 30 min | TBD |
| | **DP110 FLXi (nástavec pro 110iL)** | 40 min | 1 h 30 min | 2 h 50 min | TBD | 2 h 15 min | 3 h 30 min | TBD |
| **KŘOVINOŘEZY** | | | | | | | | |
| Sečení hustého porostu (náročné podmínky) | **535iRXT\|535iRX** | – | 15 min | 35 min | 20 min | 30 min | 45 min | 1 h 15 min |
| | **525iRXT** | – | 20 min | 40 min | 25 min | 35 min | 55 min | 1 h 30 min |
| | **520iRX** | – | 40 min | 1 h 20 min | 40 min | 1 h | 1 h 40 min | 2 h 40 min |
| | **325iR** | 15 min | 30 min | 55 min | TBD | 45 min | 55 min | TBD |
| Sečení hustého porostu (náročné podmínky) | **535iRXT\|535iRX** | – | 10 min | 20 min | 10 min | 15 min | 30 min | 50 min |
| | **525iRXT** | – | 15 min | 30 min | 15 min | 20 min | 40 min | 1 h |
| | **520iRX** | – | 30 min | 1 h | 30 min | 45 min | 1 h 15 min | 2 h |
| | **325iR** | 10 min | 20 min | 40 min | TBD | 30 min | 1 h | TBD |
| **VYŽÍNAČE** | | | | | | | | |
| Sečení hustého porostu (náročné podmínky) | **520iLX** | 30 min | 1 h | 1 h 50 min | 30 min | 45 min | 1 h 15 min | 2 h |
| | **220iR** | 15 min | 30 min | 50 min | TBD | 45 min | 1 h 15 min | TBD |
| Vyžínání travnatých povrchů (lehké podmínky) | **520iLX** | 30 min | 1 h | 1 h 50 min | 1 h | 1 h 30 min | 2 h 15 min | 3 h 40 min |
| | **220iR** | 30 min | 50 min | 1 h 25 min | TBD | 1 h 15 min | 2 h | TBD |
| | **215iL** | 30 min | 1 h | 1 h 50 min | TBD | 1 h 30 min | 2 h 30 min | TBD |
| | **110iL FLXi** | 30 min | 1 h | 1 h 50 min | TBD | 1 h 30 min | 2 h 30 min | TBD |
| **PLOTOSTŘIHY** | | | | | | | | |
| Stříhání keřů a neupraveného porostu (náročné podmínky) | **522iHDR60** | 25 min | 45 min | 1 h 25 min | 45 min | 1 h 10 min | 1 h 50 min | 2 h 30 min |
| | **522iHD60\|522iHD75** | 30 min | 55 min | 1 h 40 min | 55 min | 1 h 20 min | 2 h 5 min | 3 h 25 min |
| | **525iHE3\|525iHE4** | 20 min | 35 min | 1 h 5min | 35 min | 50 min | 1 h 20 min | 2 h 10 min |
| | **520iHT4\|520iHE3** | 25 min | 50 min | 1 h 20 min | 45 min | 1 h 10 min | 1 h 45 min | 2 h 50 min |
| Stříhání upravovaných živých plotů (lehké podmínky) | **522iHDR60\|522iHD60\|522iHD75** | 50 min | 1 h 30 min | 2 h 55 min | 1 h 30 min | 2 h15 min | 3 h 35 min | 5 h 50 min |
| | **525iHE3\|525iHE4** | 30 min | 55 min | 1 h 40min | 55 min | 1 h 20 min | 2 h 5 min | 3 h 25 min |
| | **520iHT4\|520iHE3** | 50 min | 1 h 30 min | 3 h | 1 h 30 min | 2 h 20 min | 3 h 45 min | 6 h 25 min |
| | **322iHD60** | 45 min | 1 h 30 min | 2 h | 1 h 45 min | 2 h | 3 h | TBD |
| | **215iHD45** | 45 min | 1 h 30 min | 2 h | 1 h 45 min | 2 h | 3 h | TBD |
| | **120iTK4-H** | 1 h | 2 h | 4 h | 1 h 45 min | 2 h | 4 h 30 min | TBD |
| | **DH110 FLXi (nástavec pro 110iL)** | 50 min | 1 h 30 min | 3 h | 1 h 45 min | 2 h | 3 h 45 min | TBD |

Doporučený akumulátor – = Nedoporučeno TBD = Hodnoty nebyly v době tisku k dispozici. [1] Plnou kapacitu poskytnou pouze akumulátory 40-B220X nebo 40-B330X. [1,1] Plnou kapacitu poskytne pouze akumulátor 40-B540X.

[4] Vyžaduje držák a adaptér pro použití s akumulátory s upnutím na záda. Provozní doby jsou časově závislé a odpovídají pracovní době savE: skutečná práce, základní údržba a pohyb / stoupání potřebné pro generické operace. Uvedené údaje jsou pouze orientační a při jednotlivém použití se mohou lišit.

| POUŽITÍ | NÁZEV VÝROBKU | AKUMULÁTOR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40-B70 | 40-B140 | BLi30 | 40-B140X | 40-B220X | 40-B330X | 40-B540X |
| **FOUKAČE** | | | | | | | | |
| Náročné podmínky | **530iB** | 5 min | 15 min | 30 min | 10 min | 15 min | 35 min | 55 min |
| | **335iB** | – | 20 min | 40 min | 25 min | 35 min | 45 min | TBD |
| | **230iB** | – | 20 min | 40 min | 25 min | 35 min | 45 min | TBD |
| | **122iB** | 15 min | 30 min | 50 min | 35 min | 45 min | 55 min | TBD |
| Lehké podmínky | **530iB** | 15 min | 30 min | 50 min | 30 min | 40 min | 1 h | 1 h 40 min |
| | **335iB** | – | 25 min | 45 min | 30 min | 35 min | 40 min | TBD |
| | **230iB** | – | 30 min | 50 min | 30 min | 1 h | 1 h 20 min | TBD |
| | **122iB** | 20 min | 35 min | 1 h 10 min | 1 h | 1 h 20 min | 1 h 45 min | TBD |
| | **DB110 FLXi (nástavec pro 110iL)** | 20 min | 35 min | 1 h 10 min | 1 h | 1 h 20 min | 1 h 45 min | TBD |
| Foukání & vysávání | **120iBV** | 15 min/ 13 min | 30 min/ 25 min | 1 h/ 50 min | 40 min/ 35 min | 50 min/ 45 min | 1 h 20 min/ 1 h 10 min | TBD |
| **SEKAČKY NA TRÁVU** | | | | | | | | |
| Sečení | **LC 551iV[4]** | – | 10 min | – | – | 20 min | 30 min | – |
| | **LC 353iVX** | – | 15 min | 30 min | 15 min | 25 min | 35 min | – |
| | **LC 347iVX** | – | 15 min | 30 min | 15 min | 25 min | 35 min | – |
| | **LC 251iS** | – | 15 min | 30 min | 15 min | 25 min | 35 min | – |
| | **LC 247i** | – | 20 min | 40 min | 20 min | 30 min | 45 min | – |
| | **LC 142iS** | – | 30 min | 1 h | 30 min | 45 min | 1 h 10 min | – |
| | **LC 142i** | – | 35 min | 1 h 5 min | 35 min | 50 min | 1 h 15 min | – |
| | **LC 137i** | 30 min | 1 h | 1 h 55 min | 1 h | 1 h 30 min | 2 h 15 min | – |
| **SNĚHOVÉ FRÉZY** | | | | | | | | |
| Odklízení sněhu (lehké podmínky) | **ST 253i** | – | 10 min | 25 min | 10 min | 15 min | 30 min | – |
| **DRTIČ** | | | | | | | | |
| Zpracování křovin | **GS 340is** | – | 30 min | 1 h | 30 min | 45 min | 1 h 5 min | – |
| **ODMECHOVAČE** | | | | | | | | |
| Odmechování | **S 138i** | – | 25 min | 50 min | 25 min | 35 min | 55 min | – |
| **PRACOVNÍ SVĚTLO** | | | | | | | | |
| Nastavení 1 – 1 000 lm | **WL 8i** | – | – | – | 20 h 50 min | 26 h | 48 h | – |
| Nastavení 2 – 4 000 lm | **WL 8i** | – | – | – | 5 h 40 min | 7 h | 13 h | – |
| Nastavení 3 – 8 000 lm | **WL 8i** | – | – | – | 2 h 50 min | 3 h 30 min | 6 h 30 min | – |

## ČAS NABÍJENÍ RŮZNÝCH AKUMULÁTORŮ RŮZNÝMI NABÍJEČKAMI

| AKUMULÁTOR | POČET DOBÍJECÍCH CYKLŮ AŽ | 40-C750X | | 40-C500X / 40-C1000X4* | | 40-C1000X4** | | 40-C250 | | 40-C80 | | 40-USB150X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ÚROVEŇ NABITÍ | | ÚROVEŇ NABITÍ | | ÚROVEŇ NABITÍ | | ÚROVEŇ NABITÍ | | ÚROVEŇ NABITÍ | | ÚROVEŇ NABITÍ | |
| | | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% |
| **40-B70** | 600 | 25 min | 40 min | 25 min | 40 min | 25 min | 40 min | 25 min | 40 min | 1 h 10 min | 1 h 20 min | 50 min | 1 h 5 min |
| **40-B140** | 600 | 25 min | 40 min | 25 min | 40 min | 30 min | 45 min | 30 min | 45 min | 2 h 30 min | 2 h 40 min | 1 h 25 min | 1 h 50 min |
| **BLi30** | 600 | 30 min | 50 min | 30 min | 50 min | 1 h | 1 h 20 min | 1 h | 1 h 20 min | 4 h 20 min | 4 h 30 min | 2 h 45 min | 3 h 25 min |
| **40-B140X** | 1 500 | 30 min | 1 h | 30 min | 1 h | 30 min | 55 min | 30 min | 55 min | 2 h 15 min | 2 h 30 min | 1 h 25 min | 1 h 50 min |
| **40-B220X** | 1 500 | 20 min | 45 min | 20 min | 45 min | 50 min | 1 h 5 min | 50 min | 1 h 5 min | 3 h 20 min | 3 h 30 min | 2 h 5 min | 2 h 40 min |
| **40-B330X** | 1 500 | 20 min | 40 min | 35 min | 50 min | 1 h 20 min | 1 h 30 min | 1 h 20 min | 1 h 30 min | 5 h 10 min | 5 h 15 min | 3 h 10 min | 4 h |
| **40-B540X** | 1 500 | 40 min | 1 h | 55 min | 1 h 30 min | 1 h 50 min | 2 h 20 min | 1 h 50 min | 2 h 20 min | 7 h 50 min | 9 h 50 min | 5 h 5 min | 6 h 20 min |

Požadovaná teplota pro nabíjení: min. 5 °C max. 40 °C. * Pokud se nabíjejí maximálně dva akumulátory současně ** Pokud se nabíjejí maximálně čtyři akumulátory současně

# Husqvarna Aspire™ 18V akumulátorový systém

## DOBA PROVOZU NA JEDNO NABITÍ

| POUŽITÍ | NÁZEV VÝROBKU | AKUMULÁTOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | P4A 18-B45 | P4A 18-B72 | P4A 18-B72 Power Plus | P4A 18-B108 |
| **ŘETĚZOVÁ PILA** | | | | | |
| Prořezávání / tesařské práce | **Aspire™ C15X-P4A** | 20 min / 62 řezů | 40 min / 100 řezů | 40 min / 100 řezů | 60 min / 150 řezů |
| **PILKA / VYVĚTVOVACÍ PILA** | | | | | |
| Prořezávání | **Aspire™ P8X-P4A\| Aspire™ P8X-P4A + Aspire™ tyč-P4A** | 25 min | 50 min | 50 min | 1 h 10 min |
| | **Aspire™ P5-P4A\| Aspire™ P5-P4A + Aspire™ tyč-P4A** | 30 min | 1 h | 1 h | 1 h 20 min |
| **ZAHRADNICKÉ NŮŽKY** | | | | | |
| Prořezávání | **Aspire™ PS30X-P4A\| Aspire™ PS30X-P4A + Aspire™ tyč-P4A** | 2 h 5 min | 3 h 20 min | 3 h 20 min | 5 h |
| **VYŽÍNAČ** | | | | | |
| Vyžínání travnatých povrchů (lehké podmínky) | **Aspire™ T28-P4A** | 25 min | 50 min | 50 min | 1 h 15 min |
| **PLOTOSTŘIH** | | | | | |
| Stříhání upravovaných živých plotů (lehké podmínky) | **Aspire™ H50-P4A** | 40 min | 1 h 20 min | 1 h 20 min | 2 h |
| **FOUKAČ** | | | | | |
| Lehké podmínky | **Aspire™ B8X-P4A** | 15 min | 30 min | 30 min | 45 min |
| **FOUKAČ / VYSAVAČ** | | | | | |
| Foukání / Vysávání | **Aspire™ BVX-P4A** | 12 min / 11 min | 20 min / 18 min | 20 min / 18 min | 30 min / 27 min |
| **SEKAČKA NA TRÁVU** | | | | | |
| Sečení | **Aspire™ LC34-P4A** | 10 min | 25 min | 25 min | 40 min |
| **ZASTŘIHOVAČ** | | | | | |
| Tvarování / zastřihování | **Aspire™ S20-P4A\| Aspire™ S20-P4A + Aspire™ pole-P4A** | 1 h 30 min | 3 h | 3 h | 4 h 30 min |

## ČAS NABÍJENÍ RŮZNÝCH AKUMULÁTORŮ RŮZNÝMI NABÍJEČKAMI

| AKUMULÁTOR | P4A 18-C100 | | P4A 18-C170 | |
|---|---|---|---|---|
| | ÚROVEŇ NABITÍ | | ÚROVEŇ NABITÍ | |
| | 80% | 100% | 80% | 100% |
| **P4A 18-B45** | – | 43 min | 25 min | 36 min |
| **P4A 18-B72** | – | 59 min | 27 min | 35 min |
| **P4A 18-B72 Power Plus** | – | 1 h 5 min | 35 min | 51 min |
| **P4A 18-B108** | – | 1 h 27 min | 45 min | 1 h 2 min |